

2017年6月

お客様各位

マルコメ株式会社
サーバーサポートセンター

コンソメスープを使用する際の部品変更の件

ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素はマルコメ商品につきまして、格別なお引き立てを賜りまして有難く厚く御礼申し上げます。

標記、Rサーバー用コンソメスープご使用の際、一部機種で部品を交換してご使用頂く必要がございます。

大変お手数ではございますが、次のとおりご対応頂きたく、宜しくお願ひ申し上げます。

記

1. 対象商品

Rサーバー用コンソメスープ 3KG

2. 対象機種

ホシザキ製 DL-1HTB、DL-1HTB-M、DL-1HTB-T
DL-1HTF、DL-1HTF-T、DL-2HTF
DL-2HTF-1、DL-3HTA、DL-3HTA-1

変更理由

液だれ防止。

3. 変更方法

みそ汁注出部の「レデューサ」という部品を取外し、スープ用レデューサに交換しご使用ください。

※他のみそをご使用の場合は、再度レデューサを取付けますので紛失しない様にご注意ください。

以上

レデュースの交換方法

①.




みそ汁を注出する黒いじょうご型の部品を外します。

②.



スリットのついた部品を外します。

③.



スープ用レデュースにジョイント
リキッドを差込む

④.



③で組立てたスープ用レデュース
を取付ける

★ スープ用レデュースの洗浄方法



水を流しながら、逆止弁を押したり、
引いたりし、洗浄する。

コンソメスープご利用の際のお問合せ窓口

マルコメ株式会社 サーバーサポートセンター

TEL 03-6904-1471

月～金 9:00～17:00

(土・日・祝日・お盆・年末年始を除く)